


TERRASSE CONFORT

Accessoires weinor pour la
protection solaire et contre les intempéries

Design avec mention spéciale

Qu'il soit immuablement classique ou qu'il présente des lignes pures et modernes, chaque extérieur se garde bien mieux et plus longtemps avec un produit weinor. De nombreux prix du design confirment notre parti pris pour une conception de qualité :



Pour plus d'informations:
weinor.fr/distinctions

La meilleure qualité weinor sans équivoque



La meilleure qualité
 Fabrication allemande



Avec certitude
un produit original

Une force d'innovation vivante – des améliorations en permanence

Qualité contrôlée weinor – processus de fabrication certifiés, normes les plus strictes

Durabilité et responsabilité – normes environnementales strictes et contrôles réguliers

Certificat d'authenticité weinor

Chaque produit weinor est livré avec un certificat d'authenticité
 Demandez-le à votre partenaire spécialisé.

Remarques importantes:
Propriétés de toiles: Les toiles de store weinor répondent aux exigences strictes sur la qualité et sont fabriquées avec la dernière technique de production. Cependant, il peut y avoir des imperfections telles que des plis, ondulations au niveau de la couture et des ourlets, une surtension au niveau des ourlets ainsi que des alvéoles. Elles n'ont aucun effet sur la qualité et la durée de vie et ne peuvent faire l'objet de réclamation.

Pour plus d'informations:
www.weinor.fr/proprietes_de_toiles

Les stores et les stores de vérandas: doivent être enroulés en cas de pluie et de vent – risque de formation de poches d'eau ! Les toiles qui ont pris l'humidité peuvent présenter des plis prononcés dus à l'enroulement. C'est pourquoi, vous devriez les déployer à nouveau quand la météo s'améliore pour les faire sécher.

Couleurs de structure: en fonction de la couleur commandée pour le cadre, nous fournissons toutes les petites pièces, ainsi que la manivelle et l'engrenage, en noir (similaire à RAL 9005), en blanc (similaire à RAL 9016) ou en gris (similaire à weinor 7319).

Mettez-vous à l'aise ! **Plus de confort sur la terrasse grâce à la lumière, le chauffage, etc.**

Chaque minute de plus que vous pouvez passer en plein air compte ! C'est pourquoi, weinor a conçu une multitude d'accessoires intelligents destinés aux stores, toits de terrasse et Oasis de verre. Aménagez ainsi votre temps sur le balcon ou la terrasse encore plus agréablement.

Les accessoires weinor sont conçus et superbement travaillés dans nos propres ateliers en Allemagne à l'instar de nos produits de protection solaire et contre les intempéries. Des contrôles strictes assurent la grande qualité. Le fait de fabriquer dans nos propres ateliers permet d'adapter parfaitement les produits entre eux en termes d'optique et de technique.



Couleur d'armature comme la couverture WT.029/70786 1 Motif 3-716



Couleur d'armature WT 029/71289 | Motif 3-598



screens by weinor® –
Collection de toiles pour
une protection verticale
contre les regards in-
discrets et le soleil au
niveau de la fenêtre
et sur la terrasse

Protection complémentaire contre l'éblouissement et les regards indiscrets

Une protection sur le dessus contre le soleil et les intempéries est efficace mais pas toujours suffisante. En effet, le soleil à l'horizon le soir ou en automne et hiver peut provoquer un éblouissement désagréable. Et parfois on aimerait tout simplement être seul, protégé contre les regards indiscrets. C'est pourquoi, weinor a développé des solutions qui vous offrent une protection fiable de tous les côtés.

Volant Plus – protection à commande automatique vers l'avant



Couleur d'armature WT 029/71289 | Motif 3-598

Le Volant Plus de weinor s'intègre en option dans la barre de charge qui forme l'extrémité avant du store. Il s'y intègre élégamment dans l'ensemble de la structure du store. L'ombrage vertical se commande par manivelle ou facilement par pression de touche – via la même télécommande avec laquelle vous utilisez aussi votre store.

Le système breveté Opti-Flow® de weinor, assistant l'axe d'enroulement (uniquement chez les stores avec entraînement motorisé), garantit une fermeture fiable de la barre de charge et un positionnement optimal de la toile – même en cas de grandes largeurs.

Données techniques sur le Volant Plus

Entraînement motorisé	de série (sauf Plaza Viva)
Largeur max. avec Volant Plus	6 m
Hauteurs possibles Volant Plus	1 m, 1,5 m, 2,1 m

Volant Plus:

Aperçu de vos avantages

- En option pour les stores weinor Opal Design II, Semina Life, Livona und Plaza Viva
- Protection contre l'éblouissement et les regards indiscrets, jusqu'à une hauteur de volant maximale de 2,1 m
- Plaza Viva: Volant Plus possible uniquement avec actionnement par manivelle
- Store à bras articulé: entraînement motorisé de série, manivelle possible (recommandée uniquement pour les petites installations)
- Déploiement continu
- Toiles aux nombreux motifs haut de gamme et différents matériaux au choix des collections my collections et screens by weinor®
- Radiocommande weinor BiConnect avec protection de table intégrée

Paravento – le brise-vue latéral



Couleur d'armature RAL 9007 | Motif store 3-865 | Motif Paravento 3-831

Le store latéral Paravento vous protège des regards indiscrets, du soleil et du vent latéral frais.

Solution économique, la cassette mince et solide à la fois se monte presque partout. Associé à un motif très tendance issu de la collection de toiles weinor, Paravento apporte des touches des plus attrayantes.

Les toiles fonctionnelles spéciales protègent du vis-à-vis de l'extérieur et permettent de voir à travers en journée de l'intérieur. Paravento constitue ainsi une alternative flexible et élégante aux structures fixes comme les grillages, les murs ou les haies.

Paravento:

Aperçu de vos avantages

- Cassette esthétique pour une protection optimale de la toile
- Construction robuste pour chaque mur de la maison
- Se déroule et s'enroule en un tournemain
- Toiles fonctionnelles spéciales avec vue sur l'extérieur de la collection screens by weinor
- Modèle possible avec bord supérieur en biais de la toile pour une combinaison idéale avec le store à bras articulé weinor
- Plus de 200 couleurs de structure disponibles

Données technique du Paravento

Longueur de déploiement max.	4 m
Hauteur de cassette max.	2,5 m
Surface max. de la toile	8 m ²

Duofix – le store double textile



Couleur d'armature WT 029/71289 | Motif 3-598

Duofix est parfaitement adapté pour ombrager des surfaces en plein air. En effet, des stores haut de gamme weinor sont fixés des deux côtés de la construction autoportante. Duofix est disponible pour les modèles de stores weinor Opal Design II et Topas ainsi que les stores pergola Plaza Viva et weinor PergoTex II. La protection solaire résistante et durable offre un ombrage agréable également lors de réunions plus importantes. Si nécessaire, la construction est à nouveau démontable à tout moment et sans problème.

Duofix:

Aperçu de vos avantages

- Mise en place en plein air
- Intégration possible de système de chauffage weinor et d'éclairage LED
- Largeur max.: 6,5 m, installations alignées également faisables
- Le toit esthétique parachève l'ensemble du store
- Plus de 200 couleurs de structure disponibles
- Commande agréable avec la radiocommande weinor BiConnect en option

Données techniques du Duofix

Largeur max.	6,5 m
Projection max. du Plaza Viva et weinor PergoTex II	max. 5 m
Projection max. de l'Opal Design II et du Topas	max. 3,5 m



Couleur d'armature WT 029/70786 | Motif 3-745



www.tuv.com
ID 1000000000

Tempura et Tempura Quadra sont développés et fabriqués en Allemagne.

Systeme de chauffage Tempura – petit chauffage, mais costaud

Prolongez votre temps précieux sur la terrasse avec les systèmes de chauffage weinor Tempura et Tempura Quadra. Ils se fixent n'importe où, sont rééquipables facilement et apportent une agréable chaleur. Les rayons infrarouges se font ressentir dès l'allumage. Le diffuseur de chaleur se décline en version ronde mais aussi carrée sous le nom de Tempura Quadra.

Avec la technique à infrarouge mise en place par weinor, vous n'épargnez pas seulement votre porte-monnaie. Contrairement aux autres techniques de chauffage, l'effet thermique se fait ressentir immédiatement.

Technique infrarouge: économique et agréable

Le Tempura/Tempura Quadra ne coûtent que 0,38 € par heure (avec un tarif de 0,25 €/kWh). Les frais de fonctionnement de systèmes de chauffage habituels, par ex. au gaz, sont nettement plus élevés.

En comparaison avec des chauffages à quartz électriques, la technique de chauffage à infrarouge du Tempura et du Tempura Quadra réchauffe uniquement la peau pas l'air interposé.

Ainsi la **chaleur maximale** est diffusée **tout de suite après que l'appareil a été allumé.**

Tempura/Tempura Quadra: Aperçu de vos avantages

- Chaleur immédiate sans temporisation grâce à la technique infrarouge
- Haut niveau d'efficacité de 91 % grâce à la concentration du rayonnement due à des réflecteurs puissants
- Rééquippable à tout moment comme complément de produits weinor existants ou également pour d'autres systèmes de terrasse
- Utilisable presque n'importe où ou montable directement sur des stores weinor Opal Design II (Tempura et Tempura Quadra) et Semina Life (Tempura uniquement)
- Plus de 200 couleurs de structure disponibles
- Utilisation et régulation du chauffage faciles avec la radiocommande weinor BiConnect, commande possible également par interrupteur ou par le système radio Somfy

NOUVEAU!

Tempura Quadra – design moderne carré



Tempura Quadra est la version carrée du Tempura avec un boîtier compact.

Données techniques du Tempura Quadra

Puissance	1 500 Watts*
Tension secteur/fréquence	230 V / 50 Hz
Lumière filtrée	jusqu'à 99 %, anti-éblouissement accru
Technique de chauffage	Rayons infrarouges, chaleur immédiate
Radiocommande	
on/off	weinor BiConnect/Somfy/RTS
variation précise de l'intensité du chauffage	weinor BiConnect
Commande câblée	Différents fabricants/sur place

Tempura – forme ronde



Le modèle rond du Tempura séduit par son look classique.

Données techniques du Tempura

Puissance	1 500 Watts*
Tension secteur/fréquence	230 V / 50 Hz
Lumière filtrée	jusqu'à 95 %, anti-éblouissement accru
Technique de chauffage	Rayons infrarouges, chaleur immédiate
Radiocommande	
variation précise de l'intensité du chauffage	weinor BiConnect
Commande câblée	Différents fabricants/sur place

* Avec un fusible classique de 16 ampères, deux Tempura peuvent généralement être branchés.



Couleur d'armature WT 029/70786 | Motif 3-716

Éclairage LED – et l'ambiance monte

L'éclairage LED de weinor confère une touche particulière à chaque terrasse : avec sa lumière chaude, il crée une atmosphère chaleureuse et prolonge considérablement les moments passés sur la terrasse. Basées sur une technologie moderne, ces LED innovantes permettent de réaliser des économies d'énergie significatives.

Écologiques, durables et économiques – les spots LED haut de gamme



Quiconque opte pour un éclairage LED de weinor, a tout compris. En effet, les petits créateurs d'ambiance font des économies d'énergie et sont particulièrement élégants. Les barres lumineuses sont disponibles avec une lumière blanche chaude et peuvent être réglées au moyen de la technologie radio.

Technologie LED économique

- Intensité lumineuse identique à celle d'un spot halogène de 20 watts, mais avec une consommation d'énergie 85 % plus faible
- La lampe LED de 2,6 watts de weinor produit une lumière de 187 lumens (lm). En comparaison, un spot halogène de 20 watts produit une lumière de 200 lumens mais consomme 7 fois plus d'énergie
- Durée de vie extra longue de plusieurs milliers d'heures

Remarque : les stores weinor I/K, Semina, Cassita II et Topas peuvent être équipés d'une barre LED séparée. Chez tous les autres stores, les spots LED sont intégrés dans la cassette du store.

Éclairage LED:

Aperçu de vos avantages

- Design esthétique intemporel
- Lumière blanche chaude agréable (env. 3 000 Kelvin)
- Possibilité de remplacer facilement les différentes lampes LED
- Montage possible de partout
- Plus de 200 couleurs de structure disponibles
- Régulation continue de la lumière avec la radiocommande BiConnect
- Efficacité lumineuse élevée avec une consommation d'énergie faible



Trois barres lumineuses – une qualité : performances élevées, design performant

weinor propose trois barres lumineuses différentes. Elles se distinguent par leur design, leur fonctionnement et leurs champs d'application.

Variantes des barres lumineuses LED

- standard
- en option
- non disponible

	Barre lumineuse LED	Barre lumineuse LED Design	Barre lumineuse 3Spot
			
Technologie			
Largeur max.	650 cm	650 cm	650 cm
Nombre max. de spots	11	11	3
Dimensions de la barre (l x H)	75 x 89 mm	80 x 51 mm	80 x 51 mm
Puissance absorbée	2,6 watts/lampe LED	2,6 watts/lampe LED	2,6 watts/lampe LED
Luminosité	187 lumens/spot	187 lumens/spot	187 lumens/spot
Variantes de montage	montage au mur, au plafond et directement au produit		
Couleurs			
47 couleurs d'armature standard	●	●	●
Plus de 150 autres couleurs RAL	○	○	○
9 couleurs tendance de vérandas	●	●	●
Autres couleurs structurées	○	○	○
Commande			
Régulation continue de la lumière avec la radiocommande BiConnect	○	○	○
Intensité lumineuse non variable avec Somfy RTS/io	○	○	○
Intensité lumineuse non variable avec interrupteur filaire	●	●	●



Couleur d'armature WT 029/70786 | Motif 3-716

Utilisation pratique – commandes intelligentes

Gérez et détendez-vous – tout est encore plus simple avec la commande weinor BiConnect. Qu'elle soit radio ou filaire : Elle ne permet pas seulement de commander en toute tranquillité votre store ou le dispositif d'ombrage de votre toit de terrasse, elle gère également l'éclairage et le chauffage.

Radio, câble et système de capteur : éléments pour plus de confort et de sécurité

weinor propose différentes technologies pour pouvoir utiliser facilement les stores et Co. Certains produits sont disponibles également avec l'entraînement à manivelle classique. La commande motorisée de votre protection solaire est toutefois nettement plus agréable.


Il existe deux possibilités de faire tourner le moteur : par câble ou par radio. La solution à câble permet de transmettre les ordres par un câble au récepteur. La variante à radio est destinée aux ordres de commande sans câble et transmet les signaux par ondes radio au récepteur. Les deux technologies permettent l'utilisation de capteurs qui protègent de manière fiable votre produit weinor contre les intempéries et des dommages.

Une technologie de routage des plus modernes : transmission fiable par radio

Le routage est un composant important de la radiocommande weinor BiConnect. Ce faisant, le signal est transmis sans parasites et de manière fiable par la télécommande via plusieurs stations jusqu'à atteindre le récepteur cible.

Technologie de routage de la radiocommande BiConnect : aperçu de vos avantages

- Signal radio fiable même lors de murs épais
- Feedback direct via la fonction de contrôle sur la télécommande
- Moins d'émissions électriques par rapport à une radiotechnique traditionnelle
- Radiofréquence protégée, aucun dysfonctionnement dû au téléphone ou au Wifi





BiConnect
Simplement intuitif.



Couleur d'armature WT 029/70786 | Motif 3-716



En alternative, vous pouvez commander tous vos stores et votre système de terrasse avec RTS ou io-homecontrol® de **somfy**.

Radiocommandes weinor BiConnect – une pour toutes

Vous voulez un éclairage, un système de chauffage ou un store que vous pourrez réguler en appuyant sur un bouton depuis votre chaise longue ? Alors BiConnect de weinor est la solution idéale pour vous. Des télécommandes simples d'utilisation avec ou sans écran envoient le signal radio sans parasites grâce à la technologie de routage même à travers les façades en métal et les couches d'isolation épaisses.

BiConnect – un système électronique ultramoderne pour le confort de votre terrasse

Lorsqu'il s'agit de commande intuitive et aisée des produits utilisés sur votre terrasse, nous recommandons la radiocommande innovante BiConnect de weinor.



Émetteur mural et télécommande BiEasy – fiable, simple et pratique

Le dispositif d'ombrage, l'éclairage et le chauffage peuvent être facilement commandés au moyen des télécommandes BiEasy 1M, 5M et 15M Go!. Ils séduisent par leur design haut de gamme et peuvent être fixés à un support mural magnétique.

La télécommande à écran BiEasy 15M Go! convient parfaitement à la commande de plusieurs appareils. L'émetteur mural radio BiEasy de weinor vous permet d'activer un ou plusieurs stores tout simplement par pression de touche, et ce sans câblage. BiEasy permet également le pilotage via tablette et autres.

BiConnect:

Aperçu de vos avantages

- Commande facile de produits de protection solaire et d'accessoires
- Commande intuitive
- Feedback par télécommande
- Signal radio fiable grâce à la technologie de routage
- Commande possible par application via des terminaux mobiles



Couleur d'armature WT 029/70786-1 Motif 3-745

Bien armé avec **les capteurs météorologiques weinor**

À quoi sert le meilleur des stores s'il n'est pas sorti quand il y a du soleil et si la terrasse et l'intérieur des pièces chauffent ? C'est là que les capteurs météorologiques entrent en jeu. Ils protègent la toile en cas de pluie, la structure du store en cas de vent fort et votre intérieur contre la décoloration due au rayonnement ultraviolet.

Capteurs météorologiques BiSens – une protection automatique contre le soleil, le vent et la pluie



Les capteurs météorologiques activent automatiquement votre store à commande radio weinor – même quand vous n’avez pas votre store sous les yeux. La chaleur devient insupportable au cours de la journée ? Pas de problème. Avec le capteur soleil weinor, le store sort à temps et apporte un ombrage agréable. De cette manière, la terrasse et les pièces à l’intérieur ne chauffent pas excessivement. Également en cas de vent ou de pluie, le système d’ombrage est automatiquement escamoté. Ainsi il reste sec et n’est pas endommagé.

Capteurs météorologiques: Aperçu de vos avantages

- Activation automatique lorsque la valeur seuil est atteinte
- Affichage du statut LED (sauf chez Agido)
- Boîtier transparent (sauf chez Agido)
- Raccordement électrique selon le modèle, à batterie ou solaires

Les capteurs météorologiques weinor suivants sont à votre disposition:

Capteur combiné soleil, vent et pluie	Déploie automatiquement le store en cas de soleil et l’escamote en cas de vent et de pluie
Capteur soleil et vent	Escamote automatiquement le store en cas de vent et le déploie automatiquement en cas de soleil
Capteur soleil	Déploie automatiquement le store en cas de soleil
Capteur de protection du produit Agido	Escamote le store en cas d’oscillations et de mouvements (par ex. bourrasques de vent)

La **TOILE** fait le store

D'une exceptionnelle beauté et durabilité : notre large gamme de motifs de toiles permet de vous sentir chez vous au grand air, tout en apportant votre touche personnelle.

Toiles de stores attractives pour tous les goûts



La collection de toiles weinor my collections comprend 3 pièces de collection exclusives avec au total 143 motifs.

Les toiles de weinor sont fabriquées en polyester ou en acrylique et teintées dans la masse. Elles garantissent une exceptionnelle longévité, la brillance de leurs couleurs et une grande résistance aux UV.

La surface est hydrofuge, oléofuge et anti-salissures grâce à la protection textile en Téflon et à la dernière nanotechnologie.

My collections séduit également par sa compatibilité avec l'environnement. Les toiles sont exemptes de substances nocives et répondent à toutes les normes environnementales requises.


Vous trouverez plus d'informations sur www.weinor.fr/proprietes_de_toiles

Toiles avec vue pour systèmes d'ombrages verticaux



Les stores verticaux de weinor isolent de manière fiable la terrasse et les espaces intérieurs de la chaleur excessive et protègent la sphère privée de regards indiscrets. La collection screens by weinor® est recommandée pour cette utilisation.

Elle comprend quatre toiles différentes haut de gamme : StarScreen, Perluca, Soltis® et toiles en fibre de verre. Toutes offrent une protection solaire et contre les regards indiscrets pour les fenêtres, terrasses et balcons. Différents niveaux de transparence et de perméabilité à l'air sont possibles selon les exigences.



momentum, mélange et not crazy.
Sélectionnez votre motif préféré parmi les 3 pièces de collection. Qu'importe si la tendance est à la neutralité intemporelle, à l'harmonie ou à la créativité – les matériaux et les couleurs répondent exactement à tous les goûts.


my collections
Toiles de stores haut de gamme

47 couleurs RAL standard



Plus de 200 **COULEURS** **D'ARMATURE** actuelles

Le fabricant de peinture s'emploie à garantir la stabilité de la couleur. Toutefois, depuis l'interdiction d'ajouter des métaux lourds dans les colorations, il est impossible d'exclure une décoloration, en particulier pour la teinte rouge feu (RAL 3000). D'importantes divergences de couleur sont possibles en raison des techniques d'impression.

Fiabilité maximale en termes de couleurs – weinor propose plus de 200 couleurs différentes pour les structures. Vous avez ainsi le choix parmi différentes nuances qui s'harmoniseront avec l'architecture existante.

Des couleurs identiques – pour que tout s'accorde parfaitement

C'est dans son propre atelier que weinor applique le revêtement par poudrage, ce qui garantit une uniformité maximale des couleurs et un degré de brillance identique pour les différents produits weinor.

Faites votre choix parmi une multitude de couleurs de qualité supérieure:

- 47 couleurs de structure RAL standard, brillant satiné
- 9 couleurs tendances de vérandas résistantes et anti-rayures dans une structure élégante (standard)
- plus de 150 autres couleurs RAL

RAL 8003
Brun argile


RAL 6012
Vert noir

RAL 1002
Jaune sable

RAL 1015
Ivoire clair

RAL 1003
Jaune de sécurité

9 couleurs tendance de vérandas





Sous réserve de modifications techniques et de modifications de la gamme des produits. Des divergences de couleur sont possibles en raison des techniques d'impression.

Découvrez les produits weinor en direct !

Votre spécialiste weinor se fera un plaisir de vous conseiller :